

保護者様

国立市立国立第三小学校長

【B】登校連絡票

- ・ この用紙は、「インフルエンザ」、「新型コロナウイルス感染症」、第三種感染症のうち「その他の感染症」にお子さんが罹患した場合に使用するものです。
- ・ お子様が登校する際は、保護者様が記入した本紙を必ず持たせて登校させてください。

| 病名 (○をつけてください) | 出席停止期間 | 提出様式 |
|--|--|------|
| インフルエンザ (型) | (発症日を0日目として)発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで | 【B】 |
| 新型コロナウイルス感染症 | (発症日を0日目として)発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
| 溶連菌感染症 マイコプラズマ感染症 感染性胃腸炎 ヘルパンギーナ 手足口病 その他() | 医師により指示のあった期間 | |

| | | | | |
|--|---|-------------------|--------------|--|
| <p style="text-align: center;">^{りかん} 罹患中の主な症状 (該当する症状全てを○で囲んでください)</p> <p>・発熱 ・頭痛 ・筋肉痛 ・関節痛 ・倦怠感 ・咳 ・鼻水 ・咽頭痛 ・発疹 ・食欲不振 ・吐き気 ・嘔吐 ・下痢 ・腹痛 ・その他()</p> | | | | |
| 発症日 | 月 日 曜日 | 解熱または 症状が軽快した日 | 月 日 曜日 | |
| 受診日 | 月 日 曜日 (医療機関名:) | | | |
| 検査日 | ※受診せず、ご自宅で検査キットを使用した場合のみ記入 月 日 曜日 (製品名:) | | | |

上記の疾病の出席停止期間が過ぎ、全治(軽快)したため、令和__年__月__日より登校させます。

学校長 殿

| |
|---|
| 国立市立国立第_____小学校 _____年 組 児童氏名 _____保護者名 ㊞ |
|---|

インフルエンザ出席停止早見表

| | | 発症日から5日を経過した後 | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 発症 0日目 | 発症後 1日目 | 発症後 2日目 | 発症後 3日目 | 発症後 4日目 | 発症後 5日目 | 発症後 6日目 | 発症後 7日目 | 発症後 8日目 | 発症後 9日目 |
| 例1 | 発症後1日目に 解熱した場合 | 発熱 | 解熱 | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | 発症後 4日目 | 発症後 5日目 | 登校可能 ○ | | | |
| | | 出席停止 | | | | | | | | | |
| 例2 | 発症後2日目に 解熱した場合 | 発熱 | → | 解熱 | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | 発症後 5日目 | 登校可能 ○ | | | |
| | | 出席停止 | | | | | | | | | |
| 例3 | 発症後3日目に 解熱した場合 | 発熱 | → | → | 解熱 | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | 登校可能 ○ | | | |
| | | 出席停止 | | | | | | | | | |
| 例4 | 発症後4日目に 解熱した場合 | 発熱 | → | → | → | 解熱 | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | 登校可能 ○ | | |
| | | 出席停止 | | | | | | | | | |
| 例5 | 発症後5日目に 解熱した場合 | 発熱 | → | → | → | → | 解熱 | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | 登校可能 ○ | |
| | | 出席停止 | | | | | | | | | |
| 例6 | 一度、解熱したが 再度、発熱した場合 | 発熱 | → | 解熱 (1回目) | 再度 の発熱 | → | 解熱 (2回目) | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | 登校可能 ○ | |
| | | 出席停止 | | | | | | | | | |

・上記の表は発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで登校できない出席停止の旨を表にしたものです。

・発症とは発熱した日です。「発熱＝発症0日目」となります。同様に解熱したその日は、「解熱後1日目」とはならず、「解熱＝解熱0日目」となります。

・例6のように、一度は解熱したが再度、発熱した場合は再度、解熱した日から数えて2日間を経過するまでが出席停止となります。

・医療機関を受診した上で本紙を学校に提出してください。

新型コロナウイルス感染症 出席停止早見表

| | | 発症日から5日を経過した後 | | | | | | | |
|----|-------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 発症 0日目 | 発症後 1日目 | 発症後 2日目 | 発症後 3日目 | 発症後 4日目 | 発症後 5日目 | 発症後 6日目 | 発症後 7日目 |
| 例1 | 発症後1日目に 軽快した場合 | 発症 | 軽快 | 軽快後 1日目 | 軽快後 2日目 | 軽快後 3日目 | 軽快後 4日目 | 登校可能 ○ | |
| | | 出席停止 | | | | | | | |
| 例2 | 発症後2日目に 軽快した場合 | 発症 | → | 軽快 | 軽快後 1日目 | 軽快後 2日目 | 軽快後 3日目 | 登校可能 ○ | |
| | | 出席停止 | | | | | | | |
| 例3 | 発症後3日目に 軽快した場合 | 発症 | → | → | 軽快 | 軽快後 1日目 | 軽快後 2日目 | 登校可能 ○ | |
| | | 出席停止 | | | | | | | |
| 例4 | 発症後4日目に 軽快した場合 | 発症 | → | → | → | 軽快 | 軽快後 1日目 | 登校可能 ○ | |
| | | 出席停止 | | | | | | | |
| 例5 | 発症後5日目に 軽快した場合 | 発症 | → | → | → | → | 軽快 | 軽快後 1日目 | 登校可能 ○ |
| | | 出席停止 | | | | | | | |

・上記の表は発症後5日を経過し、かつ、軽快後1日を経過するまで登校できない出席停止の旨を表にしたものです。

・「発症した日＝発症0日目」となります。同様に軽快したその日は、「軽快後1日目」とはならず、「軽快したその日＝軽快0日目」となります。

・「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。

・出席停止解除後、発症から10日間を経過するまではマスク着用を推奨します。

学校感染症一覧および提出書類について

| | 感染症名 | 登校できない期間の基準 | 提出書類 |
|-----|--|---|------|
| 第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎（ポリオ）、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（SARS）、中東呼吸器症候群（MERS）、特定鳥インフルエンザ（H5N1） | 治癒するまで | 【A】 |
| 第二種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで | 【B】 |
| | 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで | |
| | 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで | 【A】 |
| | 麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
| | 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが発現後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
| | 風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
| | 水痘(水ぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで | |
| | 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消失後2日を経過するまで | |
| | 結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
| | 髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
| 第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | 【B】 |
| | その他の感染症 〔溶連菌感染症、感染性胃腸炎、ヘルパンギーナ、手足口病、マイコプラズマ感染症、他〕 | 条件や症状により学校医・医師が指示するまで | |

※提出書類 【A】 治癒証明書・・・医師に記入していただき、学校へ提出してください。

【B】 登校連絡票・・・保護者様が記入し、学校へ提出してください。